



KVINNHERAD
KOMMUNE

Plan for arbeidet som skal utførast
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	0	Mime-nr.:	0	Vedtak nr.:	0	
Veg nr.:	KV1041	fra Hp/km:	S3D1 M84	til Hp/km:	S1D1 M435	
Strekning:	Skogvegen			Sted:	Husnes	
Ansvarshavande*:	Atle Høyland			Tlf./e-post:	45610786 / ateleno@yahoo.no	
Utførende entreprenør:	Kvinnherad Maskin AS			Adresse:	Bringedalsvegen 219	
				(Ev.e-post)	michael@kvinnheradmaskin.no	
Utførende arb.varsling*:	Ramudden Haugesund			Adresse:	Kvalamarka 1 5514 Haugesund	
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	913798317			(Ev. e-post:)	jan.einar.pedersen@ramudden.no	
Stedsansvarleg(e):	Michael Stensletten			Tlf./e-post:	97067097 / michael@kvinnheradmaskin.no	
Arbeid som skal utførast*:	Fjerning av mur/Oppsetting av ny i blokkstein					
Periode for arbeidet				(Arbeidets varighet)		
Fra dato:	12	mars	2025	Til dato:	12 mai 2025	0700-1900

Arbeid pågår på fortau, og grønt areal. Arbeidere sørger for myke trafikanter kan passere trygt forbi arbeidsområde mens arbeid pågår. GS ryddes hver dag slik at det vil ikke være hindring for myke trafikanter etter arbeidstid. Det er mest forsvarlig og trygt at arbeidere passere på myke trafikanter under arbeidet.



Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1041	fra Hp/km: S3D1 M84	til Hp/km: S1D1 M435
Strekning: Skogvegen	Sted: Husnes	
Arbeid som skal utførast: Fjerning av mur/Oppsetting av ny i blokkstein		
Ansvarshavande: Atle Høyland		Tlf./e-post: 45610786 / ateleno@yahoo.no
Utførande arb.v.*: Ramudden Haugesund		Adresse: Kvalamarka 1 5514 Haugesund
Periode for arbeidet		Arbeidets varighet
Fra dato: 12 mars 2025	Til dato: 12 mai 2025	0700-1900

Ei risikovurdering er ei vurdering av kva som kan gå gale, kva som kan gjerast for å hindra det og korleis ein kan redusera konsekvensane dersom noko skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderinga:

- Kva kan gå gale?
- Kva kan vi gjere for å hindra dette?
- Kva kan vi gjere for å redusera konsekvensane dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårleg sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikantar morgon og ettermiddag, nærheit til sjø

	Konsekvens: Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Sannsynlegheit: Gitt valgt konsekvens, kor sannsynleg er hending?	Risiko = K x S
Uønskede hendelser	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	Stor: 3 Middels: 2 Liten: 1	
Beskrivelse av hendelsen:			
Eks.: Sammanstøt mellom passerande køyretøy og anleggskøyretøy.			
Eks.: Anleggsmaskin køyrer på mjuk trafikant	3	2	6
1: påkjørsel ved inn/utsetting av varsling/sikring	3	2	6
2: uvedkommende inn i arbeidsområdet	2	1	2
3: konflikt med passerende trafikk	1	2	2
4: Nedfall av skilte	2	2	4
5: Uforutsette hendelser	2	2	4
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfana kopieres, benytt ev. fana "Ulleghsopplysninger".)

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å hindra at uønska hending skjer/reducerer konsekvensane av ein uønska hending:

- 1: bruke bil som buffer ved inn/utsettiung av utstyr
- 2: Arbeidere på stedet passer omgivelsene rundt
- 3: varsle tilstøtende veger inn i arbeidsområdet
- 4: Skilte sikres for eventuelle storm i denne tidsperioden
- 5: Utfør SJA, ta kontroll av skilte og ha god dialog Gjøre daglig gjennomgang av risikoer i arbeidet, Utbedre skader, revidere
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfana kopieres, benytt evt. fana "Ulleghsopplysninger".)

Merknader:

Stadfesting - ansvarshavande (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Eg, **Atle Høyland** bekrefter med dette ansvar for risikovurderinga og opplista tiltak, og bekrefter at dette er gjort kjent for dei stedsansvarlege.*

Signatur - stedsansvarlege (på arbeidsstedet)

Samtlege som har rolla som stedsansvarleg er kjent med risikovurderinga og tiltaka.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1041	fra Hp/km: S3D1 M84	til Hp/km: S1D1 M435
Strekning: Skogvegen		Sted: Husnes
Arbeid som skal utføres: Fjerning av mur/Oppsetting av ny i blokkstein		
Utførende av arb. varsling*: Ramudden Haugesund		
Adresse: Kvalamarka 1 5514 Haugesund		
Ansvarshavande: Atle Høyland		Tlf./e-post: 45610786 / ateleno@yahoo.no
Stedsansvarleg(e): Michael Stensletten		Tlf./e-post: 97067097 / michael@kvinnheradmas
Arbeidet utføres fra dato: 12 mars 2025		Til dato: 12 mai 2025

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

<u>Varslingsmaterieill:</u>		
	<u>Skilt nr.:</u>	<u>Ant.:</u>
	110	4
	106	4
	810.H90	1
	Arb.område	1

<u>Merknader:</u>	

<u>Blankettfordeling:</u>	
<input type="checkbox"/>	Statens vegvesen
<input type="checkbox"/>	Utførende av arbeidet
<input type="checkbox"/>	Ansvarshavande
<input type="checkbox"/>	Politiet

Skisse:

KV1041 Skogvegen – Fjerne/bygge mur
Skisse skilte/arbeid

Gjelder i arbeidstid

Skisse 1
Side 1 av 1

Utarbeidet av: Jan Einar Pedersen
Utførende entreprenør: Kvinnherad Maskin AS

Ramudden

Fylles ut av skiltmyndighet:

KVINNHERAD KOMMUNE dd.mm.åååå
 Sted* Kvalamarka 1 Dato* 12.03.25

Sign. (etter fullmakt)*

Sektor teknikk og miljø



KVINNHERAD
KOMMUNE

Tilleggsopplysningar

Plan nr.: 0	Mime-nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1041	fra Hp/km: S3D1 M84	til Hp/km: S1D1 M435
Strekning: Skogvegen	Sted: Husnes	
Arbeid som skal utførast: Fjerning av mur/Oppsetting av ny i blokkstein		
Ansvarshavande: Atle Høyland	Tlf./e-post: 45610786 / ateleno@yahoo.no	
Utførande av arbeidsvarsling: Ramudden Haugesund	Adresse: Kvalamarka 1 5514 Haugesund	
Periode for arbeidet		
Fra dato: 12 mars 2025	Til dato: 12 mai 2025	



Særskilt vedtak og vilkår for arbeidet

Plan nr.:	Mime-nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: KV1041	fra Hp/km: S3D1 M84	til Hp/km: S1D1 M435
Strekning: Skogvegen	Sted: Husnes	
Arbeid som skal utførast: Fjerning av mur/Oppsetting av ny i blokkstein		

Periode for arbeidet			Dagleg arbeids- / virketid	
Fra dato: 12 mars 2025	Til dato: 12 mai 2025	Fra kl.: 07:00	Til kl.: 15:00	

Annet:

Region: Velg	Region (2):
Avdeling:	Avd. (2):
Seksjon:	Avd. (3):
Adresse:	Telefon:
	Faks:
	e-post:

Med heimel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikklova §7 treffes vedtak om bruk av følgjande trafikkregulerande skilt/lyssignal/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerande tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>	
30	40	50	60	70	80	90

Vilkår for arbeidet:

- Arbeidet skal varslast som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: dd.mm.åååå
- Bestemmelsane i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjeld for arbeidet
- a) Byggherre..... ⇒ Navnet på selskapet _____
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
 b) Utførande iht. byggherreforskriften ⇒ Entreprenør/byggeleder Kvinnherad Maskin AS e-post: michael@kvinnheradmaskin.no
 c) Utførande av arb. v. iht. skiltforskrift ⇒ Navn på ansvarleg Ramudden Haugesund e-post: an.einar.pedersen@ramudden.no
- Ansvarshavande: Atle Høyland Tlf./e-post: 45610786 / ateleno@yahoo.no
 Stedsansvarleg(e): Michael Stensletten Tlf./e-post: 97067097 / michael@kvinnheradmaskin.no
- Loggbok skal alltid førast, og returnerast til kommunen: _____
- Lede-/følgebil
- Følgjande skal varslast/informerast om arbeidet (kryss av):
 Politi..... Brannvesen..... Ambulanse/lege.....
 Vegtrafikkentralen.....
 Skule..... ⇒ Angi hvilke(n): _____
 Kollektivselskap..... ⇒ Angi hvilke(t): _____
 Radio, presse m.m..... ⇒ Angi hvem: _____
 Andre..... ⇒ Angi hvem: _____
- Løyve:
 Graveløyve..... Arbeidsløyve.....
 NB: Sjå vedlagte vilkår for graveløyve
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevarast på arbeidsplassen.
- Spesielle vilkår:

NB: Politiet og ansvarshavande skal ha kopi av blanketten.
 Sted: _____ Dato: dd.mm.åååå

KVINNHERAD
KOMMUNE
Sektor trafikk

Sign. (etter fullmakt)



Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 0	Mime-nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1041	fra Hp/km: S3D1 M84	til Hp/km: S1D1 M435
Strekning: Skogvegen	Sted: Husnes	
Utførende av arb. varsling: Ramudden Haugesund		
Ansvarshavande: Atle Høyland		
Stedsansvarleg: Michael Stensletten		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavande tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlege tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andre tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Risikovurdering forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Loggbok forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomma

2: Feil og mangler, ikke alvorlege

3: Alvorlege feil og manglar, må utbedrast

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, manglar?					
0.2	Ansvarshavande: Tilgjengeleg?					
0.3	Stedsansvarleg: utpeika?					
0.4	Loggbok: Tilgjengeleg, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Tilgjengeleg?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet førehandsvarsla ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, reinhald					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpassa trafikkforholda, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjerna villedande oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkøyrregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringar og liknande					
2 Sikring						
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammankopling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgåande sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkeleg utstyr, merking					
3 Trafikkomlegging						
3.1	Omkøyringsskilting/oppmerking: Sammanhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekkevalitet: Jevnt dekke, asfaltkantar					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelegheit for funksjonshemma: Fri bredde, ingen snublekantar, plassering av installasjonar					
4 Rigg/Lager						
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikkje nyttast!					
5 Personlig verneutstyr						
6 Køyretøy/maskinar: Merking og varsellampar, plassering i arbeidsområdet						
7 Andre forhold						



KVINNHHERAD
KOMMUNE

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.: 0	Mime-nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: KV1041	fra Hp/km: S3D1 M84	til Hp/km: S1D1 M435
Strekning: Skogvegen	Sted: Husnes	
Utførende: Ramudden Haugesund		
Ansvarshavande: Atle Høyland		
Stedsansvarleg: Michael Stensletten		
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Mellobels trafikkskilt nyttet ifm arbeidet er fjerna			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Mellombels signalregulering er fjerna			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Mellombels vegoppmerking er fjerna			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillande			
Mellombels sikringsutstyr er fjerna			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsane			
Brakkerigg er fjerna			
Arbeidsområdet er rydda			
Vegdekket er i tilfredsstillande stand			
Det ligger ikkje grus eller steinar på vegdekket			
Forholda for dei gåande er tilfredsstillande			
Forholda for dei syklende er tilfredsstillande			
Adkomst til alle berørte eigedomar er tilfredsstillande			
Det er gitt beskjed til kommunen om at arbeidet er avslutta			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avslutta			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Forklaring - Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Bruk av regnearka

Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut dei kvite felt på arka. Data som vert nytta i flere ark, vert henta fyrst og fremst frå arket **Arbeidsbeskrivelse**.

NB: Særskilt vedtak skal fylles ut av skiltmyndighet.

Ved søknad om arbeidsvarsling skal dei raude arkfanene være fylt ut, og dei skal fyllast ut i riktig rekkefølge:

1. **Arbeidsbeskrivelse**
 2. **Risikovurdering**
 3. **Arbeidsvarslingsplan**
- ev. også Tilleggsopplysninger

Fana **Risikovurdering** og fanen **Arbeidsvarslingsplan** kan kopierast dersom man trenger fleire rader til farer eller tiltak, eller man treng meir plass til skisser for arb.varslingsplan, ev. plass til å beskriva fleire faser med forskjellig planar. (Er det kun eit kart man vil legge til, kan men bruke tilleggsopplysninger-fanen.)

En må fylle inn cella med ansvarshavend si stadfesting nederst på risikovurderingen i Excel for å få "låst opp" fana Arbeidsvarslingsplan. Alt fylles ut på PC i Excel. Ikke behov for håndskrevet signatur.

Låsing

For å hindre at det skrives i ruter som ikkje skal endrast, er regnearka beskytta. Når regnearket er beskytta, kan det bare skrivast i dei kvite cellene.

For å oppheva beskyttelse/låse opp eller beskytte/låse en arkfane benyttes passord **N301**.

Utskrift (Skiltmyndighet)

For utskrift av hele søknaden med vedtak etc. (alle arkfanene), velg "Skriv ut hele arbeidsboka" under Skriv ut og Innstillinger. Sjekk også at det er valgt "Tilpass ark til én side". (Med unntak av Loggbok-fanen, som kan gå over flere sider når denne skrives ut alene.)

Justeringer:

I 2017/2018 er skjemaet blitt revidert, særlig er det endringer i fana «Arbeidsbeskrivelse» og «Risikovurdering», som no kjem fremst, før de øvrige fanene.

Det er utarbeida ei veiledning/forklaring ved side av i disse fanene.

Dette skjema er utarbeida av Statens vegvesen, Kvinnherad kommune har fått løyve å endra til eigen logo og nytta skjema for arbeidsvarsling på sine vegar.

Feil i regnearkene eller ønsker om endringer kan sendes til Eining for veg, Per.Inge.Naterstad@kvinnherad.kommune.no