

Ansvarserklæring fra HAGEMEISTER AS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- GYTIS MARCISAUSKAS, signert 01.02.2024 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Erklæring om ansvarsrett

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-3

Ved signering blir erklæringen sendt til ansvarlig søker, HAGEMEISTER AS (organisasjonsnummer 923 029 834), ved kontaktperson Gytis Marcisauskas.



Prosjekt: Rudlen 40B - 4617 - 239/101

Innsendingens referanse: FR1363230

Eiendom/byggested

Adresse	Seksjonsnummer	Festenummer	Bruksenhetsnummer	Bygningsnummer
Rudlen 40B, 5452 SANDVOLL (239/101)	0	0	-	-

Ansvarlig foretak

Navn	Organisasjonsnummer	Har foretaket sentral godkjenning?
HAGEMEISTER AS	923 029 834	Nei
Adresse	Telefon	E-post
Toralivegen 9, 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND	96 68 75 57	hage.meister@yahoo.com
Kontaktperson	Telefon	E-post
Gytis Marcisauskas	96 68 75 57	hage.meister@yahoo.com

Dokumentet er signert digitalt av:

- GYTIS MARCISAUSKAS, 01.02.2024

Forseglet av



Posten Norge

Ansvarsområder

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Planlagt samsvars-/ kontrollerklæring
PRO	Gulvet til carporten vil bli gravd og støpt for å sikre en stabil overflate. Først må området der carporten skal være plassert graves ut. Dette kan inkludere fjerning av overflødig jord, steiner og andre hindringer. Etter grunnarbeidet bygges formene, armering kan legges til for ekstra styrke, og deretter støpes betongen. Overflaten glattes ut, og betongen får tilstrekkelig tid til å herde. Etter herding fjernes formene, og eventuelle detaljer ferdigstilles.	1	Ettrinns-/igangsettingsøknad
UTF	Først konstrueres en solid ramme ved å plassere bjelker som danner grunnlaget for strukturen. Stolpene monteres deretter på rammen for støtte og for å definere åpningene for carporten. Takkonstruksjonen bygges ved å legge tverrbjelker, og deretter legges valgt takmateriale som takshingel eller bølgepapp for værbeskyttelse. Avslutningsvis utføres konstruksjonen av sidevegger og gavler.	1	Ferdigattest
KONTROLL	Kvalitetssikring gjennom grundig inspeksjon av materialer og utført arbeid, samt forholdelse av lokale byggeforskrifter og sikkerhetsstandarder. Koordinere arbeidet, gjennomfører nødvendige tilpasninger underveis, og dokumenterer prosessen.	1	Ferdigattest

Erklæring

Vi er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningslovens kapittel 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi oppgir uriktige opplysninger. Vi forplikter oss til å stille med riktig kompetanse i byggeprosjektet, jf. SAK10 kapittel 10 og 11.

- Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til plan- og bygningsloven, jf. SAK10 § 12-3.
- Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen, jf. SAK10, § 12-4.
- Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten, jf. SAK10 § 12-5.

Dokumentet er signert digitalt av:

- GYTIS MARCISAUSKAS, 01.02.2024

Forseglet av



Posten Norge