



KVINNHERAD  
K O M M U N E

Vatn og avløp

«MottakerNavn»

«Adresse»


«Postnr» «Poststed»

«UtlandsAdresse»

Saksbehandlar	Tlf. direkte innval	Vår ref.	Dykkar ref.	Dato
<b>Christina Nyland Jacobsen</b>	<b>467 46 205</b>	<b>2024/5-116</b>	<b>«REF»</b>	<b>22.05.2024</b>

## Svar på gravemelding - Påvising av leidningar - 140/2

Viser til Dykkar melding om graveaktivitet, frå dykkar tilsette *Vidar Fossheim*, om graving i følgjande merka område:



I området det vert vist til har Kvinnherad kommune ikkje registrert vass- og avløpsleidningar. Sjå vedlagte kartutsnitt.

Dersom ein avdekkjer eksisterande røyr under arbeidet, kontakt landmålar/GIS-ansvarleg Christina Jacobsen på tlf. 467 46 205 for innmåling.

Vil gjera merksam på at det kan vera private vass-, spillvass- og overvassleidningar i området som ikkje er registrert hos oss. Årsaka til at eventuelle registreringar manglar er at desse ikkje er meldt inn. Me ynskjer difor tilbakemelding om de kjem i kontakt med vass-, overvass- eller spillvassleidningar i samband med arbeidet, slik at me får registrert desse.

**Dersom det skal gravast i kommunal veg/grunn for framføring av kablar og leidningar, må det søkjast særskilt om graveløyve.** Søknadsskjema for dette finn du på Kvinnherad kommune sine heimesider.

Med helsing  
KVINNHERAD KOMMUNE

Christina Nyland Jacobsen  
*Ingeniør*

*Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.*