

**VVA**Kvinnherad kommune  
Kommunalteknikk  
Veg - Vatn - Avløp**Risikovurdering av arbeide på eller ved veg**

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.: Kv 1071	fra Hp/km: Hp1/m30	til Hp/km: Hp1/m50
Strekning: Eikeland	Sted: Eiklandsberget	
Arbeid som skal utføres: Gravearbeid i forbindelse med ny trafokiosk.		
Ansvarshavende: Thor Ivar Tofte	Tlf./e-post:	95146625
Entreprenør: Halsnøy Trelast AS	Adresse: Nordevågsvegen 6	
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>		
Fra dato: 25 oktober 2018	Til dato: 9 november 2018	E-post: <a href="mailto:thor@htrelast.no">thor@htrelast.no</a>

**En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.**

- ▲ Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:			Konsekvens:			Prioritet:		
	Sett inn verdi for :			Sett inn verdi for :			(= produktet)		
Forhold nr.:	Stor:	Middels:	Liten:	Stor:	Middels:	Liten:	Stor:	Middels:	Liten:
↓ Beskrivelse:	1	2	3	1	2	3			
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1			2			2		
1: Grøft 0,8m dyp 1,5 meter fra kjørebane	1			3			3		
2: Graving nær el-kabler	1			2			2		
3: Arbeidere innenfor rekkevidden til gravemaskin	1			1			1		
4:							0		
5:							0		
6:							0		
7:							0		
8:							0		
9:							0		
10:							0		
11:							0		

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Det vil bli satt opp anleggsgjerder på utside av gravemaskin og grøft samt skiltes med sebraflex 906
- 2: Det vil være med montører fra E-verket under graving nær høgspenkabler
- 3: Grunnarbeider og maskinfører må ha god kommunikasjon og øyekontakt, ha åpent vindu på gravemaskin

4:

5:

6:


7:

8:

9:

10:

11:

KVINNHERAD  
KOMMUNE  
Sektor teknikk og miljø**Merknader:**

Arbeidere på arb. plassen må nytta godkjent synlegheitsklede / arbeidstøy.

Dersom ein rygger med lastebil skal det nyttast hjelpemann for å hindre påkørsel.

Det er viktig at ein er spesielt oppmerksom dersom det kjem barn og andre tilskoarar i nærleiken av arb. område

**VVA**Kvinnherad kommune  
Kommunalteknikk  
Veg - Vatn - Avløp**Plan for varsling og sikring av vegarbeide**

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr: 0	Vedtaks nr.: 0
Veg nr.: Kv 1071	fra Hp/km: Hp1/m30	til Hp/km: Hp1/m50
Strekning: Eikeland		Sted: Eiklandsberget
Arbeid som skal utføres:	Gravearbeid i forbindelse med ny trafokiosk.	
Entreprenør:	Halsnøy Trelast AS	
Adresse:	Nordevågsvegen 6	0 thor@htrelast.no
Ansvarshavende:	Thor Ivar Tofte	Tlf./e-post: 95146625
Stedsansvarlig(e):	Thor Ivar Tofte	Tlf./e-post:
<b>Arbeidet utføres</b>	<b>fra dato: 25 oktober 2018</b>	<b>Til dato: 9 november 2018</b>

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.



**Varslingsmaterieill:**

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	106	2
	906	Etter behov.
Anleggs-gjerder		Etter behov.

**Merknader:**

**Blankettfordeling:**

<input type="checkbox"/>	Statens vegvesen
<input checked="" type="checkbox"/>	Entreprenør
<input checked="" type="checkbox"/>	Ansvarshavende
<input type="checkbox"/>	Politiet
<input checked="" type="checkbox"/>	Kvinnherad Kommune

**KVINNHERAD  
KOMMUNE**

Sektor teknikk og miljø

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Husnes

25.10.2018

Sted

Dato

*Yeshi Kanning*  
Sign. (etter fullmakt)

**VVA**Kvinnherad kommune  
Kommunalteknikk  
Veg - Vatn - Avløp**Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet**

Plan nr.:	Sak/Sveis nr.:	Vedtak nr.:
Veg nr.: <b>Kv 1071</b>	fra Hp/km: <b>Hp1/m30</b>	til Hp/km: <b>Hp1/m50</b>
Strekning: <b>Eikeland</b>	Sted: <b>Eiklandsberget</b>	
Arbeid som skal utføres: <b>Gravearbeid i forbindelse med ny trafokiosk.</b>		
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>		
Fra dato: <b>25 oktober 2018</b>	Til dato: <b>9 november 2018</b>	
Annet:		

Region: Velg	Region (2): Velg
Avdeling: Velg	Avd. (2): Velg
	Avd. (3): Velg
Seksjon:	Telefon:
Adresse:	Faks:
	e-post:

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>	
30	40	50	60	70	80	90

**Betingelser for arbeidet:**

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **25.10.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
 

Statens vegvesen.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder:	<input type="text"/>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken:	<input type="text"/>
Entreprenør.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Halsnøy Trelast AS	
- Ansvarshavende: **Thor Ivar Tofte** Tlf./e-post: **95146625**  
Stedsansvarlig(e): **Thor Ivar Tofte** Tlf./e-post: **0**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Velg**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 

Politi.....	<input type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input type="checkbox"/>
Vegtrafikkentralen.....	<input type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n):	<input type="text"/>	
Kollektivselskap.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t):	<input type="text"/>	
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem:	<input type="text"/>	
- Tillatelser:
 

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelser
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
 


NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

**Husnes****25.10.2018**

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)





# VVA

Kvinnherad kommune  
Kommunalteknikk  
Veg - Vatn - Avløp

## Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.:	<b>Kv 1071</b>	fra Hp/km:	<b>Hp1/m30</b>	til Hp/km:	<b>Hp1/m50</b>
Strekning:	<b>Eikeland</b>	Sted:	<b>Eikelandsberget</b>		
Arbeidsvarslingsplan nr.:	<b>0</b>				
Utførende:	<b>Halsnøy Trelast AS</b>				
Ansvarshavende:	<b>Thor Ivar Tofte</b>				
Stedsansvarlig:	<b>Thor Ivar Tofte</b>				
Kontroll utført dato:			Kontroll utført av:		

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stedsansvarlige tilstede:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----->	Nødvendige kurs?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige tilstede:	Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>	Risikovurdering forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Loggbok forevist og OK?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Merknader:


- 1: Godkjent, småfeil kan forekomme
- 2: Feil og mangler, ikke alvorlige
- 3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmeid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					



**VVA**Kvinnherad kommune  
Kommunalteknikk  
Veg - Vatn - Avløp**Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg**

Veg nr.:	<b>Kv 1071</b>	fra Hp/km:	<b>Hp1/m30</b>	til Hp/km:	<b>Hp1/m50</b>
Strekning:	<b>Eikeland</b>		Sted: <b>Eikelandsberget</b>		
Arbeidsvarslingsplan nr.:	<b>0</b>				
Utførende:	<b>Halsnøy Trelast AS</b>				
Ansvarshavende:	<b>Thor Ivar Tofte</b>				
Stedsansvarlig:	<b>Thor Ivar Tofte</b>				
Kontroll utført dato:			Kontroll utført av:		

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



**VVA**Kvinnherad kommune  
Kommunalteknikk  
Veg - Vatn - Avløp**Beskrivelse av arbeidet som skal utføres**

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	Kv 1071	fra Hp/km:	Hp1/m30	til Hp/km:	Hp1/m50
Strekning:	Eikeland	Sted:	Eikelandsberget		
Arbeid som skal utføres:	Gravearbeid i forbindelse med ny trafokiosk.				